

(12) DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIÉE EN VERTU DU TRAITÉ DE COOPÉRATION  
EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)(19) Organisation Mondiale de la Propriété  
Intellectuelle  
Bureau international(43) Date de la publication internationale  
31 juillet 2003 (31.07.2003)

PCT

(10) Numéro de publication internationale  
WO 03/061691 A1(51) Classification internationale des brevets<sup>7</sup> :

A61K 38/55, 9/20

(21) Numéro de la demande internationale :

PCT/FR03/00200

(22) Date de dépôt international :

22 janvier 2003 (22.01.2003)

(25) Langue de dépôt :

français

(26) Langue de publication :

français

(30) Données relatives à la priorité :

0200790

23 janvier 2002 (23.01.2002)

FR

(81) États désignés (*national*) : AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NO, NZ, OM, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.(84) États désignés (*régional*) : brevet ARIPO (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), brevet eurasien (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), brevet européen (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, SI, SK, TR), brevet OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).(71) Déposant (*pour tous les États désignés sauf US*) : LES  
LABORATOIRES SERVIER [FR/FR]; 12, place de la  
Défense, F-92415 Courbevoie Cedex (FR).

(72) Inventeurs; et

(75) Inventeurs/Déposants (*pour US seulement*) :  
WUTHRICH, Patrick [CH/FR]; 15, rue Marcelin Berthelot, F-45000 Orléans (FR). ROLLAND, Hervé [FR/FR]; 180, rue des Alisiers, F-45160 Olivet (FR). JULIEN, Marc [FR/FR]; 117, route de Marmain, F-45110 Sigloy (FR).(74) Mandataire : LES LABORATOIRES SERVIER; Direc-  
tion Brevets, 12, place de La Défense, F-92415 Courbevoie  
Cedex (FR).

## Publiée :

- avec rapport de recherche internationale
- avant l'expiration du délai prévu pour la modification des revendications, sera republiée si des modifications sont reçues

En ce qui concerne les codes à deux lettres et autres abréviations, se référer aux "Notes explicatives relatives aux codes et abréviations" figurant au début de chaque numéro ordinaire de la Gazette du PCT.

(54) Title: ORODISPERSIBLE PHARMACEUTICAL COMPOSITION COMPRISING PERINDOPRIL

(54) Titre : COMPOSITION PHARMACEUTIQUE ORODISPERSIBLE DE PERINDOPRIL

(57) Abstract: The invention relates to an orodispersible solid pharmaceutical composition comprising perindopril which is characterised in that it contains perindopril or one of the pharmaceutically-acceptable salts thereof and granules consisting of co-dried lactose and starch.

(57) Abrégé : L'invention a pour objet une composition pharmaceutique solide orodispersible de périndopril caractérisée en ce qu'elle contient du périndopril ou un de ses sels pharmaceutiquement acceptables et des granules consistant en lactose et amidon coséchés.

WO 03/061691 A1

- 1 -

## COMPOSITION PHARMACEUTIQUE ORODISPERSIBLE DE PERINDOPRIL

La présente invention a pour objet une forme pharmaceutique orodispersible solide pour l'administration par voie orale de périndopril, ou de ses sels pharmaceutiquement acceptables, sans prise simultanée d'un verre d'eau et sans problème de déglutition.

Le périndopril est un composé antihypertenseur qui exerce notamment une activité inhibitrice sur certaines enzymes, comme les carboxypolypeptidases, les enképhalinases ou la kininase II. Il inhibe notamment la transformation du décapeptide angiotensine I en l'octapeptide angiotensine II, responsable dans certains cas de l'hypertension artérielle, en agissant sur l'enzyme de conversion.

L'emploi en thérapeutique du Périndopril et de ses sels pharmaceutiquement acceptables permet de réduire ou même supprimer l'activité de ces enzymes responsables de la maladie hypertensive ou de l'insuffisance cardiaque. L'action sur la kininase II a pour résultat l'augmentation de la bradykinine circulante et également la baisse de la tension artérielle par cette voie.

Actuellement, le sel de *tert*-butylamine du périndopril est administré par voie orale sous forme de comprimés à avaler avec un demi-verre d'eau. Ces comprimés de périndopril sont utiles pour le traitement de l'hypertension artérielle et l'insuffisance cardiaque congestive.

Les doses de sel de *tert*-butylamine du périndopril couramment prescrites vont de 1 mg à 8 mg par jour sous la forme de comprimé à libération immédiate.

De nombreuses personnes ont des difficultés pour avaler les comprimés conventionnels souvent de taille non négligeable, comme les enfants et les personnes âgées. Les problèmes liés à l'ingestion de médicaments (étouffement, fausse route, suffocation par obstruction de la gorge) sont souvent à l'origine d'un mauvais respect des posologies, voire d'un arrêt du traitement.

Les compositions pharmaceutiques de la présente invention permettent non seulement de remédier aux inconvénients connus de la forme comprimé à avaler mais également de proposer un service médical rendu supérieur permettant notamment l'amélioration de la qualité de vie des patients.

- 5 La composition pharmaceutique orodispersible de périndopril présente l'avantage d'une obtention rapide de taux plasmatiques élevés en principe actif.

La composition pharmaceutique orodispersible selon l'invention présente la particularité de ne nécessiter ni eau ni mastication au cours de son administration. Elle se désagrége très rapidement dans la bouche, de préférence en moins de trois minutes  
10 et de manière encore plus préférentielle en moins d'une minute.

De nombreuses formes à dissolution rapide sont décrites dans l'art antérieur. De manière générale, les technologies décrites précédemment ont en commun l'utilisation d'un agent désintégrant comme le Kollidon<sup>®</sup> CL (polyvinylpyrrolidone réticulée), l'EXPLATAB<sup>®</sup> (fécule carboxyméthylée), l'AC DISOL<sup>®</sup> (carboxyméthylcellulose  
15 sodique réticulée).

Cet agent de désintégration est indispensable dans la formulation des comprimés orodispersibles et doit être utilisé conjointement avec un excipient de compression directe. Les difficultés rencontrées pour la fabrication de tels comprimés résident dans le fait qu'il est très difficile d'obtenir des comprimés présentant des caractéristiques  
20 physiques constantes et reproductibles et compatibles avec les contraintes de manipulation classiques des comprimés.

En effet, les mélanges classiquement utilisés conduisent à des comprimés de dureté très élevée totalement inadaptée à une désagréation rapide dans la cavité buccale.

D'autres formes orodispersibles sont réalisables par l'utilisation de la lyophilisation aboutissant à l'obtention de formes solides très poreuses dénommées "lyophilisat oral".  
25

- 3 -

Ces formes nécessitent l'utilisation d'un procédé industriel très spécifique, compliqué et long de mise en oeuvre, donnant une forme médicamenteuse à prix de revient élevé. De plus, le procédé de fabrication par lyophilisation nécessite une étape de dissolution dans l'eau du principe actif pouvant entraîner une dégradation de celui-ci.

- 5 La présente invention permet de remédier à ces inconvénients. Elle concerne une forme solide orodispersible de périndopril contenant un excipient simple, d'origine naturelle permettant la désagréation rapide, présentant une neutralité gustative et de texture agréable. Cet excipient joue le rôle à la fois de liant et de désintégrant. Il permet d'obtenir une formulation de périndopril simple, sans utilisation d'eau dans le
- 10 procédé de fabrication, ayant une excellente aptitude à la compression directe conduisant à des comprimés de faible friabilité et de dureté compatible avec les techniques classiques de manipulation.

- D'autre part, cet excipient permet d'obtenir des comprimés de très petite taille qui peuvent être administrés à des enfants en très bas âge. En effet, pour les comprimés
- 15 pédiatriques, il est nécessaire que la prise soit facilitée, que la désagréation soit très rapide en bouche afin d'éviter que l'enfant ne rejette la forme et que les comprimés aient une dureté suffisante pour une manipulation aisée et un conditionnement simple (blister, distributeur unitaire adapté).

- Les formes orodispersibles selon l'invention permettent de réaliser des comprimés
- 20 pédiatriques de très faible taille (diamètre 3 mm, épaisseur à partir de 1 mm et masse à partir de 10 mg), facilement manipulables et se désagréant en quelques secondes en bouche.

Plus particulièrement, l'invention concerne une composition pharmaceutique solide orodispersible de périndopril caractérisée en ce qu'elle contient :

- 25 - du périndopril ou un de ses sels pharmaceutiquement acceptables,  
- et des granules consistant en lactose et amidon coséchés.

La composition selon l'invention peut également contenir, pour des raisons de

- 4 -

fabrication des composés, un ou plusieurs lubrifiants et un agent d'écoulement ainsi que des arômes, des colorants et des édulcorants, classiquement utilisés.

Dans les compositions pharmaceutiques selon l'invention, le périndopril se trouve préférentiellement sous la forme de sel de *tert*-butylamine.

- 5 L'invention a également pour objet l'utilisation de granules consistant en lactose et amidon coséchés pour la préparation de compositions pharmaceutiques solides orodispersibles de périndopril.

On entend par le terme "orodispersible" des compositions pharmaceutiques solides qui se délitent dans la cavité buccale en moins de 3 minutes, et de préférence en moins  
10 d'une minute.

Lesdits granules compris dans les compositions pharmaceutiques solides selon l'invention correspondent aux compositions décrites dans la demande de brevet EP 00/402159.8. Ces granules sont caractérisés par une structure sphérique et une comprimabilité avantageuse et sont commercialisés sous l'appellation STARLAC®.

- 15 Les propriétés désintégrant desdits granules sont connues pour des comprimés placés dans des volumes de liquides importants, sous agitation. Il est particulièrement surprenant que de tels granules employés pour la fabrication de formes orodispersibles puissent donner des résultats particulièrement satisfaisants en terme de désagréation en bouche, et ce pour deux raisons.

- 20 La première est basée sur le constat que les excipients les moins solubles dans l'eau sont les plus appropriés à la formulation de comprimés orodispersibles (la solubilisation, entraînant une augmentation de viscosité de l'eau, est un frein à sa pénétration dans les comprimés). Or lesdits granules comprennent une fraction importante de lactose très soluble dans l'eau. De plus, l'amidon compris dans lesdits  
25 granules n'est pas un agent "super désintégrant" tel qu'utilisé et décrit dans les formes orodispersibles de l'art antérieur.

- 5 -

La deuxième est basée sur le constat que les propriétés de désintégration d'un excipient (utilisé dans un comprimé) évaluées dans l'eau par les méthodes conventionnelles ne sont pas extrapolables au comportement du même comprimé in vivo, dans la salive. En effet, les vitesses de désintégration dans l'eau sont mesurées (selon la Pharmacopée Européenne) dans une quantité d'eau suffisamment importante pour ne pas atteindre la saturation en terme de solubilisation, alors que in vivo, de par le faible volume de salive, les excipients sont à saturation. De plus, l'agitation à laquelle sont soumis les comprimés lors du test usuel ne reflète pas la désagrégation en bouche. La Demanderesse a ainsi constaté lors d'essais comparatifs que certains excipients connus comme bons désintégrants n'étaient pas adaptés à la préparation de formes orodispersibles. Inversement, certains excipients se désintégrant moyennement dans l'eau peuvent présenter des propriétés avantageuses in vivo.

La Demanderesse a alors trouvé que lesdits granules conféraient de façon surprenante aux comprimés de très bonnes aptitudes à se désagréger en bouche, et ce pour une large gamme de duretés de comprimés, tout en conservant une friabilité faible ce qui est particulièrement remarquable. En effet, la plupart des formes orodispersibles de l'art antérieur qui se délitent rapidement dans la bouche sont très friables, ce qui se traduit par la nécessité d'utiliser un conditionnement spécifique et par des risques de désagrégation du comprimé dès qu'il est manipulé et ôté de son emballage.

Il est particulièrement remarquable que les critères d'orodispersibilité et de friabilité faible précités soient respectés pour une large gamme de dureté de comprimés, c'est-à-dire pour des comprimés présentant une dureté comprise entre 5 et 50 Newtons (préférentiellement de 10 à 20 Newtons).

Les compositions pharmaceutiques selon l'invention sont préférentiellement caractérisées en ce qu'elles contiennent, par rapport au poids total du comprimé :

- de 0,1 % à 10 % en poids de périndopril ou d'un de ses sels pharmaceutiquement acceptables et préférentiellement de 0,5 % à 6 %,
- de 85 % à 99 % en poids de STARLAC®.

- 6 -

Elles contiendront éventuellement de 0,1 % à 3 % en poids d'agents lubrifiants comme le stéaryl-fumarate de sodium ou le stéarate de magnésium (préférentiellement de 0,5 % à 1,5 %), de 0,1 % à 3 % en poids d'un agent d'écoulement comme la silice colloïdale (préférentiellement de 0,5 % à 1,5 %) et de 0,1 % à 1 % en poids d'un agent édulcorant comme l'aspartame et/ou l'acesulfame K (préférentiellement de 0,2 % à 0,5 %).

Les exemples suivants illustrent l'invention mais ne la limitent en aucune façon :

Comprimés orodispersibles de périndopril

**EXEMPLE 1 :**

**Formulation : Comprimé terminé à 100 mg**

<i>Constituants</i>	<i>Quantité (mg)</i>
Périndopril <i>tert</i> -butylamine	4
Starlac®	94
Stearyl-fumarate de sodium	1,5
Silice colloïdale anhydre	0,5

10 **EXEMPLE 2 :**

**Formulation : Comprimé terminé à 200 mg**

<i>Constituants</i>	<i>Quantité (mg)</i>
Périndopril <i>tert</i> -butylamine	8
Starlac®	188
Stearyl-fumarate de sodium	3
Silice colloïdale anhydre	1

Les comprimés sont préparés par mélange des constituants suivi d'une compression directe. La dureté des comprimés des exemples 1 et 2 est environ égale à 20 Newtons.

15 Afin d'évaluer le temps de désagréation en bouche, les comprimés orodispersibles de périndopril décrits dans les exemples 1 et 2 ont été placés dans la bouche. Lors de ces tests, il s'est avéré que pour chacune des formulations testées le temps de désagréation dans la bouche était inférieur à 1 minute.

**EXEMPLE 3 :****Formulation : Comprimé terminé à 10 mg**

<i>Constituants</i>	<i>Quantité (mg)</i>
Périndopril tert-butylamine	0.0625
Starlac®	9.8375
Magnesium stearate MF3	0.05
Silice colloïdale anhydre (Aerosil 200)	0.05

Comprimés de dureté de 5 à 10 newtons.

5 **EXEMPLE 4 :****Formulation : Comprimé terminé à 20 mg**

<i>Constituants</i>	<i>Quantité (mg)</i>
Périndopril <i>tert</i> -butylamine	0.125
Starlac®	19.675
Magnesium stearate MF3	0.1
Silice colloïdale anhydre (Aerosil 200)	0.1

Comprimés de dureté de 10 à 15 newtons.

**EXEMPLE 5 :**10 **Formulation : Comprimé terminé à 20 mg**

<i>Constituants</i>	<i>Quantité (mg)</i>
Périndopril <i>tert</i> -butylamine	0.25
Starlac®	19.55
Magnesium stearate MF3	0.1
Silice colloïdale anhydre (Aerosil 200)	0.1

Comprimés de dureté de 10 à 15 newtons.

**EXEMPLE 6 :****Formulation : Comprimé terminé à 20 mg**

<i>Constituants</i>	<i>Quantité (mg)</i>
Périndopril <i>tert</i> -butylamine	1
Starlac®	18.8
Magnesium stearate MF3	0.1
Silice colloïdale anhydre (Aerosil 200)	0.1

15 Comprimés de dureté de 10 à 15 newtons.



**EXEMPLE 7 :****Formulation : Comprimé terminé à 20 mg (avec édulcorants)**

<i>Constituants</i>	<i>Quantité (mg)</i>
Périndopril tert-butylamine	1
Starlac®	18.76
Acesulfame K	0.02
Aspartam	0.02
Magnesium stearate MF3	0.1
Silice colloïdale anhydre (Aerosil 200)	0.1

- 5 Comprimés de dureté de 10 à 15 newtons.

### REVENDICATIONS

- 1- Composition pharmaceutique solide orodispersible de périndopril, ou de ses sels pharmaceutiquement acceptables, caractérisée en ce qu'elle comprend :
- du périndopril ou un de ses sels pharmaceutiquement acceptables,
  - 5 - des granules consistant en lactose et amidon coséchés.
- 2- Composition pharmaceutique selon la revendication 1 caractérisée en ce qu'elle comprend, par rapport au poids total de la composition :
- de 0,1 % à 10 % en poids de périndopril ou d'un de ses sels pharmaceutiquement acceptables,
  - 10 - de 85 % à 99 % en poids de granules consistant en lactose et amidon coséchés.
- 3- Composition pharmaceutique selon la revendication 2 caractérisée en ce qu'elle comprend de 0,5 % à 6 % en poids de périndopril, ou d'un de ses sels pharmaceutiquement acceptables.
- 4- Composition pharmaceutique selon la revendication 1 caractérisée en ce qu'elle
- 15 comprend également un ou plusieurs lubrifiants, un agent d'écoulement et éventuellement une agent édulcorant.
- 5- Composition pharmaceutique selon la revendication 1 caractérisée en ce qu'elle se présente sous forme de comprimé.
- 6- Comprimé selon la revendication 5 caractérisé en ce qu'il est obtenu par
- 20 compression directe.
- 7- Comprimé selon la revendication 6 caractérisé en ce que sa dureté est comprise entre 5 et 50 Newtons.
- 8- Comprimé selon la revendication 7 caractérisé en ce que sa dureté est comprise

- 10 -

entre 10 et 20 Newtons.

- 5 **9-** Utilisation de granules consistant en lactose et amidon coséchés dans la fabrication des compositions solides orodispersibles de périndopril, ou de ses sels pharmaceutiquement acceptables, se délitant en bouche en moins de trois minutes et de préférence en moins d'une minute.

**10-** Composition pharmaceutique solide orodispersible de périndopril ou d'un de ses sels pharmaceutiquement acceptables, selon la revendication 1, utile pour le traitement de l'hypertension artérielle et l'insuffisance cardiaque.

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No.  
PCT/FR 03/00200A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER  
IPC 7 A61K38/55 A61K9/20

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

## B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)  
IPC 7 A61K

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

CHEM ABS Data, WPI Data, PAJ, EPO-Internal, BIOSIS, EMBASE

## C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
P, Y	EP 1 203 580 A (TAKEDA CHEMICAL INDUSTRIES, LTD.) 8 May 2002 (2002-05-08) page 2, line 5 - line 40 page 4, line 52 & WO 00 78292 A 28 December 2000 (2000-12-28)	1-10
Y	WO 01 83439 A (ADIR ET COMPAGNIE) 8 November 2001 (2001-11-08) page 7; example 3 claim 1	1-10
P, Y	EP 1 175 899 A (ROQUETTE FRÈRES) 30 January 2002 (2002-01-30) the whole document	1-10
	-/-	

☒ Further documents are listed in the continuation of box C.☒ Patent family members are listed in annex.

## \* Special categories of cited documents:

- \*A\* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- \*E\* earlier document but published on or after the international filing date
- \*L\* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- \*O\* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- \*P\* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

- \*T\* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- \*X\* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- \*Y\* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.
- \* & \* document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

5 June 2003

Date of mailing of the international search report

16/06/2003

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2  
NL - 2280 HV Rijswijk  
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,  
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Benz, K

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Publication No  
PCT/FR 03/00200

## C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	EP 0 745 382 A (YAMANOUCHI PHARMACEUTICAL CO. LTD.) 4 December 1996 (1996-12-04) page 10, line 15 - line 31 page 11; example 4. ---	1-10
A	EP 0 192 080 A (MEGGLE MILCHINDUSTRIE GMBH & CO. KG) 27 August 1986 (1986-08-27) the whole document -----	1-10

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Publication No

PCT/FR 03/00200

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)	Publication date
EP 1203580	A	08-05-2002	AU 5248900 A	09-01-2001
			CA 2374760 A1	28-12-2000
			EP 1203580 A1	08-05-2002
			WO 0078292 A1	28-12-2000
			JP 2001058944 A	06-03-2001
WO 0183439	A	08-11-2001	FR 2811318 A1	11-01-2002
			AU 7642001 A	12-11-2001
			BR 0112211 A	06-05-2003
			EP 1296948 A2	02-04-2003
			WO 0183439 A2	08-11-2001
			HR 20030078 A1	30-04-2003
			HU 0102814 A2	28-02-2002
			NO 20030051 A	06-01-2003
			PL 348491 A1	14-01-2002
EP 1175899	A	30-01-2002	EP 1175899 A1	30-01-2002
			AU 7990901 A	13-02-2002
			BR 0107036 A	04-06-2002
			CA 2353363 A1	27-01-2002
			CN 1386064 T	18-12-2002
			CZ 20020978 A3	12-06-2002
			WO 0209673 A1	07-02-2002
			HU 0203064 A2	28-03-2003
			JP 2002142690 A	21-05-2002
			NO 20021424 A	21-03-2002
			SK 3702002 A3	06-08-2002
			US 2002035248 A1	21-03-2002
EP 745382	A	04-12-1996	AU 699715 B2	10-12-1998
			AU 1467195 A	15-08-1995
			EP 0745382 A1	04-12-1996
			FI 963022 A	31-07-1996
			JP 3122141 B2	09-01-2001
			NO 963180 A	30-09-1996
			NZ 278678 A	25-03-1998
			RU 2147227 C1	10-04-2000
			CA 2179382 A1	03-08-1995
			CN 1139878 A	08-01-1997
			HU 74908 A2	28-03-1997
			WO 9520380 A1	03-08-1995
			PL 315552 A1	12-11-1996
			TW 391880 B	01-06-2000
			US 5576014 A	19-11-1996
			ZA 9500702 A	12-12-1995
EP 192080	A	27-08-1986	DE 3506276 C1	24-04-1986
			EP 0192080 A2	27-08-1986
			JP 1932547 C	26-05-1995
			JP 6055670 B	27-07-1994
			JP 61194016 A	28-08-1986
			US 4693750 A	15-09-1987

Demanda Internacional No  
PCT/FR.03/00200

A. CLASSEMENT DE L'OBJET DE LA DEMANDE  
CIB 7 A61K38/55 A61K9/20

Selon la classification internationale des brevets (CIB) ou à la fois selon la classification nationale et la CIB

## B. DOMAINES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE

**Documentation minimale consultée (système de classification suivi des symboles de classement)**

CIB 7 A61K

Documentation consultée autre que la documentation minimale dans la mesure où ces documents relèvent des domaines sur lesquels a porté la recherche

Base de données électronique consultée au cours de la recherche internationale (nom de la base de données, et si réalisable, termes de recherche utilisés)

CHEM ABS Data, WPI Data, PAJ, EPO-Internal, BIOSIS, EMBASE

### C. DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS

Catégorie *	Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents	no. des revendications visées
P,Y	EP 1 203 580 A (TAKEDA CHEMICAL INDUSTRIES, LTD.) 8 mai 2002 (2002-05-08) page 2, ligne 5 - ligne 40 page 4, ligne 52 & WO 00 78292 A 28 décembre 2000 (2000-12-28) ---	1-10
Y	WO 01 83439 A (ADIR ET COMPAGNIE) 8 novembre 2001 (2001-11-08) page 7; exemple 3 revendication 1 ---	1-10
P,Y	EP 1 175 899 A (ROQUETTE FRÈRES) 30 janvier 2002 (2002-01-30) le document en entier ---	1-10
	--- -/--	

**X** Voir la suite du cadre C pour la fin de la liste des documents

**X** Les documents de familles de brevets sont indiqués en annexe

\* Catégories spéciales de documents cités:

\*A\* document définissant l'état général de la technique, non considéré comme particulièrement pertinent

\*E\* document antérieur, mais publié à la date de dépôt international ou après cette date

"L" document pouvant jeter un doute sur une revendication de priorité ou cité pour déterminer la date de publication d'une autre citation ou pour une raison spéciale (telle qu'indiquée)

\*O\* document se référant à une divulgation orale, à un usage, à une exposition ou tous autres moyens

\*P\* document publié avant la date de dépôt international, mais postérieurement à la date de priorité revendiquée

"T" document ultérieur publié après la date de dépôt international ou la date de priorité et n'appartenant pas à l'état de la technique pertinent, mais cité pour comprendre le principe ou la théorie constituant la base de l'invention

"X" document particulièrement pertinent; l'invention revendiquée ne peut être considérée comme nouvelle ou comme impliquant une activité inventive par rapport au document considéré isolément

"Y" document particulièrement pertinent; l'invention revendiquée ne peut être considérée comme impliquant une activité inventive lorsque le document est associé à un ou plusieurs autres documents de même nature, cette combinaison étant évidente pour une personne du métier

\*& document qui fait partie de la même famille de brevets

Date à laquelle la recherche internationale a été effectivement achevée

5 juin 2003

Date d'expédition du présent rapport de recherche internationale

16/06/2003

Nom et adresse postale de l'administration chargée de la recherche internationale

Office Européen des Brevets, P.B. 5818 Patentlaan 2  
NL - 2280 HV Rijswijk  
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,  
Fax: (+31-70) 340-3016

Fonctionnaire autorisé

Benz, K

# RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Demande internationale No  
PCT/FR 03/00200

## C.(suite) DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS

Catégorie	Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents	no. des revendications visées
A	EP 0 745 382 A (YAMANOUCI PHARMACEUTICAL CO. LTD.) 4 décembre 1996 (1996-12-04) page 10, ligne 15 - ligne 31 page 11; exemple 4	1-10
A	EP 0 192 080 A (MEGGLE MILCHINDUSTRIE GMBH & CO. KG) 27 août 1986 (1986-08-27) le document en entier	1-10



# RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Renseignements relatifs aux familles de brevets

Demande internationale No

PCT/FR 03/00200

Document brevet cité au rapport de recherche		Date de publication	Membre(s) de la famille de brevet(s)	Date de publication
EP 1203580	A	08-05-2002	AU 5248900 A	09-01-2001
			CA 2374760 A1	28-12-2000
			EP 1203580 A1	08-05-2002
			WO 0078292 A1	28-12-2000
			JP 2001058944 A	06-03-2001
WO 0183439	A	08-11-2001	FR 2811318 A1	11-01-2002
			AU 7642001 A	12-11-2001
			BR 0112211 A	06-05-2003
			EP 1296948 A2	02-04-2003
			WO 0183439 A2	08-11-2001
			HR 20030078 A1	30-04-2003
			HU 0102814 A2	28-02-2002
			NO 20030051 A	06-01-2003
			PL 348491 A1	14-01-2002
EP 1175899	A	30-01-2002	EP 1175899 A1	30-01-2002
			AU 7990901 A	13-02-2002
			BR 0107036 A	04-06-2002
			CA 2353363 A1	27-01-2002
			CN 1386064 T	18-12-2002
			CZ 20020978 A3	12-06-2002
			WO 0209673 A1	07-02-2002
			HU 0203064 A2	28-03-2003
			JP 2002142690 A	21-05-2002
			NO 20021424 A	21-03-2002
			SK 3702002 A3	06-08-2002
			US 2002035248 A1	21-03-2002
EP 745382	A	04-12-1996	AU 699715 B2	10-12-1998
			AU 1467195 A	15-08-1995
			EP 0745382 A1	04-12-1996
			FI 963022 A	31-07-1996
			JP 3122141 B2	09-01-2001
			NO 963180 A	30-09-1996
			NZ 278678 A	25-03-1998
			RU 2147227 C1	10-04-2000
			CA 2179382 A1	03-08-1995
			CN 1139878 A	08-01-1997
			HU 74908 A2	28-03-1997
			WO 9520380 A1	03-08-1995
			PL 315552 A1	12-11-1996
			TW 391880 B	01-06-2000
			US 5576014 A	19-11-1996
			ZA 9500702 A	12-12-1995
EP 192080	A	27-08-1986	DE 3506276 C1	24-04-1986
			EP 0192080 A2	27-08-1986
			JP 1932547 C	26-05-1995
			JP 6055670 B	27-07-1994
			JP 61194016 A	28-08-1986
			US 4693750 A	15-09-1987